

**Комплектная установка для пленочного и сахарного
 покрытия таблеток HL PHARMTECH HLC 100**
 Code No.:COA010.2.1



Технические данные		
Тип	HLC 100	
Год выпуска	2005	
Состояние	отличное	
Коатерная установка:		
Ширина	1320	мм
Длина	1590	мм
Высота	1520	мм
Вес	1500	кг
Материал и конструкции:		
Объем загрузки	50-70	кг
Диаметр барабана	1000	мм
Объем барабана	105	л
Двигатель барабана:		
скорость вращения	0-16	об/мин
Двигатель барабана:	5,5	кВт
Насос для подачи раствора:		
Мин. давление сжатого воздуха.	5	бар
Устр-во для распыления пленок на табл.:		
Толщина распыления покрывающей пленки	1,2 (92P)	мм
Сахарной пленки	1,7 (97P)	мм
Теплообменник:		
Ширина	830	мм
Глубина	830	мм
Макс.давление пара	3	бар

Расход пара	53	кг/ч
Сила нагрева	27 000	ккал/ч
Мощность воздухообдувки	2,2	кВт
Устройство для просушивания воздухом:		
Ширина	850	мм
Длина	850	мм
Высота	2100	мм
Вес	300	кг
Мощность двигателя	2,2	кВт
Скорость вращения двигателя	3600	об/мин
Расход воздуха	30	м3/мин
Давление вытяжного воздуха	200	мбар

Установка оснащена пылесборником, емкостью для раствора, теплообменником. Все составляющие части изготовлены из нержавеющей стали 316L.

Описание:

Устройство предназначено для нанесения водорастворимой и сахарной пленок на таблетки.

Рабочий принцип:

таблетки поступают в барабан и подвергаются нагреванию, покрываются водорастворимой и сахарной оболочкой, высушиваются в потоке воздуха.



